

Белка

Лесной обитатель, относится к семейству грызунов. Этот небольшой зверек имеет вытянутое стройное тельце, длиной 20–28 сантиметров и пушистый хвост длиной 13–19 сантиметров, уши – с кисточками, глаза – большие, выразительные. Белка имеет цепкие когти для лазания по деревьям. Вес белки – 250–350 граммов. Белка имеет летом рыжий окрас, а зимой – серый.

Заяц

Млекопитающее, представитель семейства зайцевых. У него длинные уши, благодаря которым заяц имеет прекрасный слух. Сильные, развитые задние ноги помогают передвигаться прыжками. Передние лапы зайца короткие, есть маленький хвост. У зайца хорошее обоняние, но слабое зрение. Окрас меха зависит от времени года и места обитания зайца. В мире насчитывается около 30 видов зайцев. В средней полосе России живёт заяц-русак и заяц-беляк.

Волк

Дикое, хищное, млекопитающее животное. Волк является предком домашней собаки. Обитает на всей территории России, кроме острова Сахалина и Курильских островов. Волк предпочитает степи, тундру, лесостепи. Шерсть у волка густая, жесткая. Большие головы с широкими лбами опущены вниз. Хвост у волка большой, пушистый. Все волки хорошо видят ночью, слышат малейший шорох, чувствуют едва уловимые запахи. Волк никогда не держит хвост поднятым вверх.

Крот

Хищник, питается червями, пауками. Зимой в спячку не впадает, а продолжает рыть ходы, только гораздо глубже. Это маленькие существа, которые живут под землёй. Данное животное имеет тело длиной от пяти до двадцати сантиметров. Туловище у него немного круглой формы и чуть-чуть вытянуто. У него мягкий мех. Кроты считаются млекопитающими. Выкармливают они своих детёнышей молоком. Гнёзда у крота находятся под землёй.


Выхухоль

Маленький симпатичный зверек с длинным подвижным хоботком. Вес – около 450 г. Длина тела – 20 см. Лапки небольшие, пальцы соединены плавательными перепонками. Хвост длинный, чешуйчатый, сплюснутый с боков. Глаза маленькие – поэтому зрение очень слабое. Ушные раковины отсутствуют, но слух хороший. Мех густой, шелковистый и блестящий. Под водой может находиться 5 минут.


Медянка

Некрупная змея длиной до 50–70 см (рекорд – 90 см). Окраска варьирует от светло-серой до тёмно-бурой, с выраженным рисунком или почти незаметным. Но всегда хорошо заметна полоса, идущая через глаз. Встречаются и практически чёрные особи (меланисты). Неагрессивная и мирная змея. Она абсолютно безопасная для человека и не ядовитая.

Вятский
крокодил



Вятский
крокодил




Вятский
крокодил



Вятский
крокодил



Вятский
крокодил



Вятский
крокодил



БЕЛЫЙ АИСТ

Большая и умная птица. Она не боится человека. Перья аиста белые и только на концах крыльев – чёрные. Аисты закидывают назад голову и громко щёлкают длинным узким клювом. Так они разговаривают. Ноги аиста длинные, красного цвета. Пальцы на ногах соединены перепонками, так удобнее ходить по болоту. У аиста очень большие и сильные крылья. Аист почти всё время ест: червяков, лягушек, маленьких рыб и даже мышей.

ДЯТЛА

Это небольшая птица, её размер обычно достигает 20–30 сантиметров.

Дятла сразу узнаешь по его окраске. В основном он чёрный, но на голове у него есть "красная шапочка", грудка у дятла белого цвета.

Дятла часто можно услышать, прогуливаясь в парке или в сквере. Это он долбит кору дерева и достаёт оттуда мошек и мелких насекомых. У дятла очень крепкий клюв, а также крепкие ноги и когти, с помощью них он удерживается на дереве долгое время.

КУКУШКА

Это среднего размера птица: общая длина достигает 32–34 см, размах крыльев 55–65 см, вес до 80–190 г. У взрослого самца вся верхняя сторона тела, включая голову, окрашена в тёмно-серый цвет. Большую часть года кукушка ведёт скрытный, молчаливый образ жизни. Лишь весной и в первой половине лета самки и особенно самцы становятся заметными и шумными, привлекая к себе внимание. Питаются разнообразными насекомыми и их личинками, с удовольствием едят ягоды, яйца мелких птиц.

ЯСТРЕБ – ТЕТЕРЕВЯТНИК

Самый крупный вид рода ястребов. Верх однотонный, буровато-серый, низ светлый с тёмной поперечной рябью, широкие белые брови почти сходятся на затылке. Радужина жёлтая или оранжевая, лапы и восковица клюва жёлтые. Большинство популяций ведёт оседлый образ жизни и, как правило, придерживается одной территории в течение всей жизни. Питание: ястребы-тетеревятники – хищные птицы, охотятся на птиц, млекопитающих, беспозвоночных, средних и крупных рептилий.


ЧАЙКА

Птица является весьма распространённым видом среди птиц. Чайка не очень большая по своим размерам птица, достигает до сорока сантиметров. Вес тоже не велик – до трёхсот граммов. Эта птица довольно крикливая, шумная, кажется, она не умеет молчать. Очень прожорливая, любит питаться рыбой, жуками, мелкими грызунами, то есть она всеядная. Обитает везде, где есть водоёмы и еда. Она перелётная, поэтому в сентябре улетает в тёплые края.


ГЛУХАРЬ

Крупная птица с серым туловищем и красновато-коричневыми крыльями. Голова, шея и грудь – чёрные с синим блеском, глаз окружён красным кольцом. Самцы имеют «бороду» и длинный хвост, который при раскрытии похож на веер. От морозов глухари прячутся в снежных сугробах, но спать предпочитают на дереве. Их крепкие лапы способны надёжно держаться на обледеневших еловых сучьях. Зимой глухари живут поодиночке, редко собираясь в небольшие стаи. Ближе к весне они начинают собираться на токовищах – особых местах в лесу, где самцы поют песни для самок и исполняют для них танцы.


Вятский
крокодил



Вятский
крокодил




Вятский
крокодил



Вятский
крокодил



Вятский
крокодил



Вятский
крокодил



Норка

Норка — небольшой хищный зверёк из семейства куньих. У норки густой мех с плотной подпушкой, которая не даёт животному намокнуть даже при длительном нахождении в воде. Окрас зверька может быть бурым, светло-рыжим, тёмно-коричневым и даже чёрным. Пик активности у норки приходится на ночное время суток. Однако, если ночная охота была неудачной, норка может активничать и днём. Питается рыбой, лягушками, улитками, не брезгает разорять птичьи гнёзда. Норки отличные пловцы и всегда селятся вблизи быстрых рек или других водоёмов.

Предпочитают одиночный образ жизни, редко подходят близко к человеку.

Лось


Лось — самый крупный представитель семейства оленевых. Масса взрослого самца достигает 900 кг, а высота в холке — 2,5 м. Лося легко узнать по длинным ногам, горбоносой морде. Верхняя губа у него длиннее нижней и свешивается вниз, придавая лосю характерный вид. Туловище сравнительно короткое, причём передняя часть намного выше задней. Шерсть грубая, буровато-чёрная. Ноги светло-серые, почти белые. Самца легко узнать по огромным ветвистым лопатообразным рогам, размах которых достигает 180 см, масса — 20–30 кг. Рога лось сбрасывает ежегодно в ноябре–декабре и ходит без них до апреля–мая. Самки безрогие. Лоси живут в лесах, проводят много времени у водоёмов. Они отличные пловцы. Чуть ли не в недельном возрасте мать приучает лосёнка плавать.

Рыба-стерлядь


Стерлядь — рыба семейства осетровых. Длина тела достигает 125 см, вес — до 16 кг.

Тело продолговатое, на спине от хвоста до головы проходит ряд зубцов. Брюшко светлое, иной раз даже белое, спина и бока тёмной серо-бурой окраски. Передняя часть головы сильно вытянута, снизу головы располагается беззубый рот. Небольшие усики рыбы расположены по бокам от рта. Стерлядь — донная рыба, обитает в придонных слоях воды. Живёт только в чистых водоёмах, предпочитает грунт, покрытый песком или галькой. Хищник, питается мелкими беспозвоночными, ракообразными, населяющими грунт водоёмов. Стерлядь занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу МСОП как исчезающий вид.


Вятский
крокодил




Вятский
крокодил




Вятский
крокодил



Вятский
крокодил



Вятский
крокодил



Вятский
крокодил

